

FITOK Group

FITOK GmbH (Headquarter)
 Spremlinger Landstr. 115, 63069 Offenbach am Main, Germany
 Tel: +49 69 8900 4498 Fax: +49 69 8900 4495

FITOK, Inc.
 13 North Promenade Blvd., Suite 750, Stafford, Texas 77477, USA
 Te 1 281 888 0077 Fax: +1 281 582 4051

FITOK, Inc. (China)
 1-1 Block C, Zone E, Yingtai Industrial Park, Dalang Street,
 Luohua District, Shenzhen, 518109, China
 Te 36 755 2803 2500 Fax: +86 755 2803 2619





FITOK, Inc. (UAE)
 20 9, Makateb Building, P.O.Box 185412, Airport Road, Deira, Dubai, UAE
 Te 371 4 2959 853 Fax: +971 4 2959 854

in fitokgroup.com
 w fitokgroup.com



Copyright © 2018 FITOK Group

FITOK-01-EN-180531




正規販売代理店
株式会社ネイフェスト
 TEL:050-5213-0839 FAX:
 045-345-5534
watabe@nafest.co.jp



Manufacturing Facilities



Private Forging Plant



Thread Rolling Machine



Class 100 Cleanroom

ドイツ (本社) R&Dセンター、工場

アメリカ グローバル販売及びサービスセンター

中華人民共和国 工場及び集中サービスセンター

アラブ首長国連邦 エリア販売及びサービスセンター

CERTIFICATES

1998年に設立されたFITOK Groupは、ドイツ、アメリカ、中国、UAEで、当社の研究開発センター、製造施設、倉庫およびサービス拠点を有し、業界をリードするため優れた品質の計装バルブ及び継手の開発や製造を行ってきました。

当社は、4つの異なる製品カテゴリーによる製造及び供給をする事が可能です。

- 一般計装用バルブ及び継手
- 中・高圧用バルブ及び継手
- 高純度/超高純度用バルブ及び継手
- サンプリングシステム

FITOKの設立以降、全面的に品質管理体系を作り上げてきました。FITOKドイツ工場及び中国工場は既にISO9001:2015認証を取得しており、製品には多様な資格認証をとっております。例：TA-Luft (ドイツの清潔な空気標準) 認証、ABS (アメリカ船舶級社)、ASTM F 1387 (配管システムと配管の機械用接続パイプ性能基準)、TPED (EUモバイル圧力機器指令)、CRN (カナダ圧力容器登録番号)、DVGW (ドイツガス・水工業協会)、PED (圧力機器指令)、API (アメリカ石油学会)、DOT (アメリカ交通部) など各国の協会及び認証機構によって発行された認証資格を取得しております。

私たちの使命は、お客様へ最高品質と専門的なサービスを提供することです。弊社は特注原材料を使用し、製品の製造過程を厳格に管理することにより業界の要求以上の検査基準を採用し、製品の優位性を確保しております。

◆ グループは世界各地に広がる分社支店機構によって、十分かつ合理的に世界中の資源を利用し、お客様に対して経済的な製品ポートフォリオを提供する。

◆ 充足な原材料在庫と柔軟性のある製造システムで、お客様の特殊材質及びカスタマイズされた製品のニーズに迅速に対応できる。

◆ 業界内で最も幅広い製品群と最も専門化されたサービススタッフチームが、お客様に流体システムのワンストップ式ソリューションを提供します。

◆ FITOKは全世界各地のエンドユーザー様や代理店様に十分な製品在庫を提供しユーザー様及び代理店様の購入資金と保管コストを節約し、製品の滞留を避け納期の短縮を行います。



FITOK Germany ISO 9001



FITOK China ISO 9001



ABS



ASTM F1387



TA-Luft



DVGW



CRN



EAC



API 607



ATEX



TPED



DOT

FITOKについて

6シリーズチューブ継手



6シリーズ溶接継手



37°フレアーAN継手



VLシリーズ真空用継手



VAシリーズ真空用継手



6シリーズパイプ継手



フュージブル・グリース・ブリード継手



キャリブレーション継手とホース



クイック・コネクツ

○ QCシリーズ



○ QVシリーズ



○ QFシリーズ



○ QMシリーズ



○ QTMシリーズ



ホース/コネクツ

○ MH/MMシリーズ



○ THシリーズ



○ PSシリーズ



○ HCシリーズ



○ MPシリーズ



ボール・バルブ

◎ BF/BFH シリーズ



◎ BO シリーズ



◎ BG シリーズ



◎ BP シリーズ



◎ BH シリーズ



◎ BR シリーズ



◎ BV シリーズ



ニードル・バルブ

◎ NB/NBH シリーズ



◎ ND/NDH シリーズ



◎ NT シリーズ



◎ NG/NGH シリーズ



◎ NT シリーズ



◎ NR/NRG シリーズ



◎ NY/NYH シリーズ



◎ NU/NUH シリーズ



逆止弁

◎ CV シリーズ



◎ CH シリーズ



◎ CO シリーズ



◎ CA シリーズ



◎ CW シリーズ



◎ COA シリーズ



◎ CL シリーズ



ペローズ・シール・バルブ

◎ SW/SU シリーズ



メータリング・バルブ

◎ MS/MV/ML/MH シリーズ



プラグ・バルブ

◎ PV シリーズ



圧力逃がし弁

◎ RV/RL/RM シリーズ



パージ・バルブ

◎ RP シリーズ



ブリード・バルブ

◎ RB シリーズ



エグゼス・フロー・バルブ
(過流防止弁)

◎ EV シリーズ



フィルター

◎ FT シリーズ



◎ FB シリーズ



◎ FI シリーズ



◎ FW シリーズ



ゲージ・バルブと計装用マニホールド

ゲージ・バルブ

◎ GV/GVH/GR シリーズ



2バルブ マニホールド

◎ 2D/2R/2DH/2RH シリーズ



3バルブ マニホールド
◎ 3D/3R/3DH/3RH シリーズ



5バルブ マニホールド
◎ 5D/5R/5DH/5RH シリーズ



ブロックとブリード・バルブ
◎ BB/DB/SB/DBB シリーズ



ツーピース鍛造メタルシート ボール・バルブ
◎ BM シリーズ



ツーピース 防火ボール・バルブ
◎ BI シリーズ



試料採取用ポンペ



エアヘッダーと分岐マニホールド
◎ AH/AP/MN/MP/CM シリーズ



凝縮ポットと容器
◎ CP シリーズ



◎ SV シリーズ



圧力計
◎ GA/GB/GC シリーズ



シームレス・ステンレス?チューブ



その他

◎ サーマウェルとボス



◎ サيفون



◎ フラッシュリング



◎ ガasketとOリング



ツール / アクセサリー

ハンド・チューブ・ベンダー ハンド・チューブ・カッター
◎ HTB シリーズ ◎ FTC シリーズ



予備締め付けツール
◎ MPT シリーズ

ハイドロリック予備締め付け装置
◎ HPT シリーズ



チューブ・バリ取り用ツール
◎ TDT シリーズ

バルクヘッド・リテイナー
◎ BR シリーズ



ギャップ検査ゲージ
◎ GIG シリーズ



単一サイズ

複数種サイズ

DHL シリーズ チューブ継手
10,000 - 15,000 psig



中圧チューブ継手
20,000 psig



高圧チューブ継手
60,000 psig



ボール・バルブ
10,000 - 20,000 psig
◎ 10B/15B/20B シリーズ



パイプ継手
10,000 - 60,000 psig



アダプターとカップリング
10,000 - 60,000 psig



クイック・コネクツ
10,000 - 30,000 psig
◎ HQP/HQB/HQS/HQC シリーズ



空気作動式ボール・バルブ
10,000 - 20,000 psig
◎ AO/AC/AOC タイプ



ニードル・バルブ
10,000 - 60,000 psig

- ◎ 10N/15N/20N/30N/60N シリーズ



空気作動式ニードル・バルブ
10,000 - 60,000 psig

- ◎ ATO/ATC タイプ



逆止弁

10,000 - 60,000 psig

- ◎ 10C/15C/20C/60C シリーズ
- ◎ 10CO/15CO/20CO/60CO シリーズ



メータリング・バルブ

15,000 - 60,000 psig

- ◎ 15M/30M/60M シリーズ



圧力逃がし弁

20,000 - 60,000 psig

- ◎ HSR/HMR/HAR シリーズ



ブリード・バルブとブロック & ブリード・バルブ

15,000 - 30,000 psig

- ◎ 15BV/20BV/30BV シリーズ
- ◎ 15BN/20BN/20DBN/15DBB シリーズ



ラインフィルター
10,000 - 60,000 psig

- ◎ 10FD,15FD,20FD,60FD シリーズ
- ◎ 10FC,15FC,20FC,60FC シリーズ



チューブ

10,000 - 60,000 psig



海底バルブ

10,000 - 20,000 psig

- ◎ 海底ボール・バルブ ,
- ◎ 海底逆止弁 ,
- ◎ 海底ニードル・バルブ



ツール

- ◎ コニング ツール



- ◎ 予備締め付けツール



- ◎ ねじ切りツール



- ◎ ハイドロリック予備締め付け装置



溶接継手

- M シリーズ マイクロ 溶接継手



- L シリーズ チューブ突き合わせ溶接継手



- A シリーズ チューブ突き合わせ自動溶接継手



- T シリーズ 管状継手



シリンダーコネクター

- CGA DISS/CGA/DIN シリーズ



面シール継手

- FR シリーズ メタル・ガスケット式面シール継手



- FO シリーズ Oリング面シール継手



- TFO シリーズ Lリング面シール継手



ダイヤフラム・バルブ

- DQ,DP,DH,DM,DS,DR,DV,DL,DF シリーズ



シリンダー用レギュレーター

- FCR-1,FCR-1S,FCR-2,FCR-1D シリーズ



背圧レギュレーター

- BPR-1,BPR-2,BPR-3 シリーズ



圧力制御パネル

- FSR-1,FSR-2 シリーズ



制御点応用パネル

- FPR-1,FPR-1S シリーズ



ペローズ・シール・バルブ

- SM/SVH シリーズ



高性能・高純度レギュレーター

- FHR-1 シリーズ



ライン用レギュレーター

- FLR-1,FLR-2,FLR-3,FBR-1,HPR-10,HPL-06 シリーズ



ガスボンベ切替えシステム

- FDR-1,FDR-2,FDR-1L and FDR-1T Series



ボトル取付け用 サンプリングシステム

- システムバージタイプ



- 連続ニードルバージタイプ



- ベンチュリユニット付きバックバージタイプ



シリンダー取付け用 サンプリングシステム

- CSF4-拡張室及び出口接続燃焼塔型



- システムバージタイプ



シームレス・チューブ
シームレス・直線のチューブ

ハイビュアリティチューブ (高純度)



中圧用/高圧用チューブ

- DHLシリーズ チューブ



- 中圧用チューブ



- 高圧用チューブ



コイル シームレス・チューブ



ジャケット・チューブ / 断熱チューブ

